




decente

čisté linie



Čisté linie, nadčasový design a ušlechtilé přírodní materiály charakterizují řadu DECENTE. Širší rámečky ze skla, dřeva, kovu či plexiskla působí luxusně a doladíte s nimi různé současné interiéry. Vypínače mají minimální elegantní tloušťku. Kryty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního, UV stabilního plastu.

nadčasový design

Různé materiály odlišných odstínů skla, dřeva, kovu a plexiskla umožní sladění s interiérem dle vašich představ.



rámeček dřevěný MDF ořech / kryt bílý



rámeček dřevěný MDF mahagon / kryt titanový




rámeček dřevěný MDF dub / kryt bílý



rámeček skleněný mléčně bílý / kryt bílý



rámeček nerezový / kryt černý




rámeček hliníkový / kryt bílý



rámeček plexi černý / kryt bílý



vyzkoušejte náš online designér
www.domovnivypinace.cz



násobnosti rámečků

	DSD 00-00000- 11XX	rozměry (v×š) 95×110 mm
	DSD 00-00000- 12XX	rozměry (v×š) 95×181 mm
	DSD 00-00000- 13XX	rozměry (v×š) 95×252 mm
	DSD 00-00000- 14XX	rozměry (v×š) 95×323 mm
	DSD 00-00000- 21XX	rozměry (v×š) 166×110 mm
	DSD 00-00000- 31XX	rozměry (v×š) 237×110 mm
	DSD 00-00000- 41XX	rozměry (v×š) 308×110 mm
	DSD 00-00000- 82XX	rozměry (v×š) 130×110 mm













i Nelze zaměnit vícenásobné rámečky pro vodorovnou a svislou montáž.



trojnásobný rámeček skleněný holubí šed / kryty zásuvky grafitové

komplety

				
spínač / přepínač (řazení 1, 1N, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N) tlačítkový vypínač do 24V	spínač / přepínač (řazení 5, 1+1/0, 1/0+1/0, 6+6) tlačítkový vypínač do 24V	spínač / přepínač s prosvětlením (řazení 1S, 2S, 1N, 1/0N, 1/0)	sporákový spínač otočný trojpólový 16 A	žaluziový ovladač otočný dvoupólový
				
žaluziový ovladač kolébkový (řazení 1/0+1/0, 6/0+6/0 s elektrickou blokadí souběžného chodu)	strmívač otočný (PUSH-PULL) s tlačítkovým spínačem a funkcí řazení 6 i pro strmivání LED	zásuvka AUDIO-VIDEO (stereo)	zásuvka anténní (TV+R+SAT) koncová 1 dB (ZAR-SAT 1,4/K) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 10/P3)	zásuvka anténní (TV+SAT+SAT) průběžná 10 dB (ZAR-SAT 3.1/PA)
				
zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou (2P+PE)	zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE	zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou (2P+PE) ZVUKOVÁ SIGNALIZACE	zásuvka jednonásobná schuko s dětskou ochranou (2P+PE)	zásuvka jednonásobná schuko s dětskou ochranou a přepětovou ochranou (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE
				
zásuvka dvojnásobná s dětskou ochranou 2× (2P+PE)	zásuvka dvojnásobná s dětskou ochranou a přepětovou ochranou 2× (2P+PE) SVĚTELNÁ SIGNALIZACE	zásuvka jednonásobná s dětskou ochranou a s víčkem IP 20 (2P+PE)	zásuvka komunikační dvojnásobná (RJ 45 cat. 5E) (RJ 45 cat. 6) (RJ 45 cat. 6 stíněná) (RJ 45 cat. 6A stíněná)	zásuvka telefonní dvojnásobná (TZ-1A/2A)
				
termostat analogový EBERLE DSD 2T/3T PROSTOROVÝ/PODLAHOVÝ pod omítku	termostat digitální EBERLE DSD 4T UNIVERSAL (použití jako podlahový nebo kombinovaný; nutné dokoupit čidlo) pod omítku	pohybové čidlo B.E.G.	zásuvka HDMI+PC 2 konektory, HDMI female + PC zásuvka cat. 5E / RJ 45-8 pro kabel UTP	zásuvka USB+PC 2 konektory, USB 3.0 female + PC zásuvka cat. 5E / RJ 45-8 pro kabel UTP
				
zásuvka USB-A nabíječka + HDMI, 2 konektory, USB 3.0 female + HDMI female	zásuvka 2× USB-A nabíječka 2 konektory USB 3.0 female	zásuvka 2× USB-C nabíječka 2 konektory USB C female 2,1 A, 10,5 W		

i Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uveďte do poznámky.

rámečky

sklo

 57 sněhově bílý (RAL 9003)	 50 mléčně bílý (RAL 9010)	 52 holubí šed' (RAL 7035)	 59 smetanově bílý (RAL 1013)
 5A mocca (REF 1236)	 5F bílý mat (REF 9003)	 5G bronzový mat	 5E kovově šedý mat (RAL 9006)
 58 antracitově černý (RAL 9005)	 5K černý mat (REF 9005)	 5H * zrcadlo bronz	 5J zrcadlo ocel
 5C * indigo (REF 0627)	 53 * ledově zelený (RAL 6019)	 55 * palmově zelený (RAL 1060)	 51 * cihlově oranžový (RAL 2001)
 54 * třešňově červený (RAL 3001)	 56 * čokoládově hnědý (RAL 8017)		

dřevo **

 60 MDF dub **	 61 MDF ořech **	 62 * MDF mahagon **
--	---	---

kov

 70 hliníkový	 71 nerezový
---	---






plexi

 80 bílý (RAL 9003)	 81 černý (RAL 9005)
--	--

plexisklo

 82 sněhově bílý (RAL 9003)	 83 * černý (RAL 9005)	 84 * šedý (RAL 9006)
--	--	---


kryty

 kryt jednoduchý pro spínače 1, 2, 6, 7, 1/0, 1/0N pro tlačítkový vypínač 1/0 do 24V DSD 00-010YY-0000	 kryt žaluziového ovladače s otočným ovladačem DSD 00-216YY-0000	 kryt sporákového spínače s otočným ovladačem DSD 00-215YY-0000
 kryt jednoduchý s prosvětlením DSD 00-030YY-0000	 kryt dvojitý pro žaluziový ovladač DSD 00-026YY-0000	 kryt stmívače s otočným ovladačem DSD 00-270XX-0000
 kryt dvojitý pro spínače 5, 6+6, 1/0+1/0, 1/0+1 pro tlačítkový vypínač 1/0 +1/0 do 24V DSD 00-020YY-0000	 kryt zásuvky jednonásobné s dětskou ochranou a s víčkem IP 20, 2P+PE DSD 00-870YY-0000	 kryt LED stmívače s otočným ovladačem DSD 00-230XX-0000
 kryt zásuvky jednonásobné 2P+PE DSD 00-810YY-0000	 kryt zásuvky jednonásobné schuko s dětskou ochranou a s víčkem IP 20, 2P+PE DSD 00-880YY-0000	 kryt zaslepovací DSD 00-050YY-0000
 kryt zásuvky jednonásobné s přepětovou ochranou 2P+PE DSD 00-840YY-0000	 kryt zásuvky TV+R+SAT TV+SAT+SAT AUDIO-VIDEO DSD 00-970YY-0000	 kryt zásuvky telefonní dvojnásobné DSD 00-910YY-0000
 kryt zásuvky schuko jednonásobné 2P+PE DSD 00-830YY-0000	 kryt zásuvky dvojnásobné 2× (2P+PE) DSD 00-820YY-0000	 kryt zásuvky komunikační dvojnásobné (PC) DSD 00-930YY-0000
 kryt zásuvky schuko jednonásobné s přepětovou ochranou 2P+PE DSD 00-860YY-0000	 kryt zásuvky dvojnásobné s přepětovou ochranou 2× (2P+PE) DSD 00-850YY-0000	 kryt zásuvky HDMI, PC, USB, USB-C DSD 00-920YY-0000
 kryt jednoduchý pasivního spínače pro inteligentní systémy DSD 00-K100X-0000	 kryt dvojitý pasivního spínače pro inteligentní systémy DSD 00-K200X-0000	

barvy krytů


 01 sněhově bílý lesklý	 35 bílý matný	 30 hliníkový	 32 zlatý
 02 antracitově černý lesklý	 34 černý matný	 31 grafitový	 33 titanový

přístroje




přístroj řazení 1
spínač jednopólový
10 AX, 250 V AC

DSD 01-00000-0000




přístroj řazení 1N
spínač jednopólový s nulovou svorkou
10 AX, 250 V AC

DSD 12-00000-0000




přístroj řazení 2
spínač dvojpólový
10 AX, 250 V AC

DSD 02-00000-0000




přístroj řazení 5
přepínač sériový
10 AX, 250 V AC

DSD 05-00000-0000




přístroj řazení 6
přepínač střídavý
10 AX, 250 V AC

DSD 06-00000-0000




přístroj řazení 6+6 (6+1)
přepínač střídavý dvojité
10 AX, 250 V AC

DSD 66-00000-0000




přístroj řazení 7
přepínač křížový
10 AX, 250 V AC

DSD 07-00000-0000




přístroj řazení 1/0
ovladač zapínací
10 AX, 250 V AC

DSD 10-00000-0000




přístroj řazení 1/0+1/0
ovladač zapínací dvojité
10 AX, 250 V AC
lze použít jako žaluziový ovladač bez blokace

DSD 11-00000-0000




přístroj řazení 1/0N
ovladač zapínací s nulovou svorkou
10 AX, 250 V AC

DSD 13-00000-0000




přístroj řazení 1/0+1
ovladač zapínací + spínač
10 AX, 250 V AC

DSD 14-00000-0000




přístroj řazení 1+1
spínač + spínač
10 AX, 250 V AC

DSD 15-00000-0000




přístroj řazení 6/0+6/0
10 AX, 250 V AC

DSD 16-00000-0000




tlačítkový vypínač 1/0 do 24 V
s pozlacenými kontakty
do 50 mA, 24 V DC

DSD 17-00000-0000




tlačítkový vypínač 1/0+1/0 do 24 V
s pozlacenými kontakty
do 50 mA, 24 V DC

DSD 18-00000-0000



pasivní spínač
pro inteligentní systémy
12 V DC / 24 V DC dle typu

DSD KC-00000-0000



pasivní spínač
pro inteligentní systémy
s univerzálním modulem KNX
21-30 V DC

DSD KX-00000-0000



zásuvka AUDIO-VIDEO
stereo (2+1)

DSD 72-00000-0000



přístroj sporákového spínače otočný
trojpólový
16 A, 400 V AC
hloubka instalační krabice 60 mm

DSD 21-00000-0000




přístroj žaluziového ovladače
otočný (s aretací)
10 A, 230 V AC
hloubka instalační krabice 60 mm

DSD 22-00000-0000




přístroj stmívače
otočný s funkcí ř. 6
230 V AC, zatížení
40–250 W

DSD 27-00000-0000



přístroj LED stmívače
230 V AC,
zatížení 0–100 W LED,
10–250 W pro žárovku

DSD 23-00000-0000



zásuvka telefonní
dvojnásobná
TZ-1A2A, TZU

DSD 91-00000-0000



zásuvka komunikační cat. 5E / cat. 6
dvojnásobná, konektory černé
2× RJ 45–8 stíněná, pro kabel UTP

DSD 93-00000-0000 cat. 5
DSD 98-00000-0000 cat. 6




zásuvka PC komunikační cat. 6 / cat. 6A
dvojnásobná, konektory černé
2× RJ 45–8 stíněná, pro kabel STP

DSD 74-00000-0000 cat. 6
DSD 75-00000-0000 cat. 6A



zásuvka HDMI+PC
2 konektory: HDMI female + PC zásuvka
cat. 5E pro kabel UTP

DSD 92-00000-0000




zásuvka USB-A+PC
2 konektory: USB 3.0 female + PC zásuvka
cat. 5E pro kabel UTP

DSD 94-00000-0000



zásuvka s USB-A s nabíječkou + HDMI
2 konektory: USB 3.0 female
+ HDMI female

DSD 95-00000-0000



zásuvka 2× USB-A s nabíječkou
2 konektory: USB 3.0 female
2 konektory, 5 V DC / 2100 mA

DSD 96-00000-0000




zásuvka 2× USB-C s nabíječkou
2 konektory: USB-C nabíječka
2,1 A, 10,5 W

DSD 9C-00000-0000




zásuvka TV+R+SAT
koncová, útlum 1 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 1,4/K

DSD 97-00000-0000



zásuvka TV+R+SAT
průběžná, útlum 10 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3

DSD 99-00000-0000



zásuvka TV+SAT+SAT
koncová, útlum 0,5 dB, 300 mA, 24 V DC
pro koaxiální kabely průměru 4,5–8,3 mm
typové označení na výrobku: ZAR-SAT 10/P3

DSD 76-00000-0000



zásuvka 2P+PE
jednonásobná s dětskou ochranou s víčkem IP 20
16 A, 250 V AC

DSD 89-870YY-0000



zásuvka schuko 2P+PE
jednonásobná s dětskou ochranou s víčkem IP 20
16 A, 250 V AC

DSD S2-880YY-0000



zásuvka 2P+PE
jednonásobná s dětskou ochranou
16 A, 250 V AC

DSD 89-810YY-0000



zásuvka 2P+PE s PO
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)
16 A, 250 V AC

DSD 84-840YY-0000



zásuvka 2P+PE s PO
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou
ochranou (ZVUKOVÁ SIGNALIZACE)
16 A, 250 V AC

DSD 80-810YY-0000



zásuvka schuko 2P+PE
jednonásobná s dětskou ochranou
16 A, 250 V AC

DSD S2-830YY-0000



zásuvka schuko 2P+PE s PO
jednonásobná s dětskou ochranou a přepětovou
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)
16 A, 250 V AC

DSD S3-860YY-0000



zásuvka 2× (2P+PE)
dvojnásobná s dětskou ochranou
16 A, 250 V AC

DSD 82-820YY-0000



zásuvka 2× (2P+PE)
dvojnásobná s dětskou ochranou a s přepětovou
ochranou (SVĚTELNÁ SIGNALIZACE)
16 A, 250 V AC

DSD 85-850YY-0000

barvy krytů



01
sněhově bílý
lesklý



35
bílý matný



30
hliníkový



32
zlatý



02
antracitově černý
lesklý



34
černý matný



31
grafitový



33
titanový

 Silové zásuvky se prodávají včetně krytu dle barevné škály. Konektory ke komunikačním zásuvkám lze dodat i v černé barvě. Uvedte do poznámky.

doplňkový sortiment



PC konektor cat. 5E
RJ 45 černý plastový
sada 2 ks
pro kabel UTP
DSE 33-00000-000000



PC konektor cat. 6
RJ 45 černý plastový
sada 2 ks
pro kabel UTP
DSE 34-00000-000000



PC konektor cat. 6 stíněný
RJ 45 cat. 6 kovový
sada 2 ks
pro kabel STP
DSE 24-00000-000000



PC konektor cat. 6A stíněný
RJ 45 cat. 6A kovový
sada 2 ks
pro kabel STP
DSE 25-00000-000000



vymezovací kroužek VK1
slouží k vymezení mezery mezi elektroinstalační krabicí a přístrojem
DSE 29-00000-000000



vymezovací kroužek VK2
slouží k vymezení mezery mezi elektroinstalační krabicí a přístrojem
DSE 30-00000-000000



konektory CINCH AUDIO-VIDEO mono
sada 2 ks
DSE 38-00000-000000



konektory CINCH AUDIO-VIDEO stereo
sada 3 ks
DSE 39-00000-000000



doutnavka 230 V, 2 MA
DSD 3A-00000-000000 oranžová
230 V, 0,5 MA
DSD 3B-00000-000000 zelená
DSD 3C-00000-000000 modrá



upevňovací drápky (rozpěrky)
sada 2 ks
DSE 37-00000-000000



nosný rámeček pro PC konektory
pro řadu DECENTE i ELEGANT
DSE 35-00000-000000



nosný rámeček pro HDMI, USB, USB-C, PC konektory
pro řadu DECENTE
DSD 35-00000-0000



HDMI-A keystone modul female - female, 4k, 60 Hz, 1 ks
3453685 černý
3453686 bílý



USB-A keystone modul nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W, 1 ks
3450546 černý
3453672 bílý



USB-C keystone modul nabíjecí, 2,1 A, 10,5 W, 1 ks
3453678 černý
3453679 bílý



decente

pro hotelové systémy

*pohodlí hosta
a přehled pro personál*

Recepční hotelový systém ACS-line od firmy Estelar slouží k zajištění veškerých činností spojených s provozem hotelu či penzionu. Součástí systému jsou nástěnné čtečky karet a spořiče energie v designu DECENTE. Dostupné jsou ve všech standardních barevných a materiálových provedeních. Tyto přístroje je tak možné sladit s ostatními vypínači a zásuvkami. Jediná hotelová karta tak umožňuje vstup do pokoje, ovládání výtahů, přístupy do povolených prostor (parkoviště, wellness apod.), platby v hotelových barech a restauracích, ale i využívání dalších služeb (půjčovna kol, skipas apod.).



ESTELAR
ELEKTRONICKÉ SYSTÉMY

čtečka karet

Čtečka karet EDK4x-OEM (snímač karet pro zástavbu) je zařízení, které slouží pro čtení karet a ovládání jednotlivých vstupů dle oprávnění. Typické použití je např. otvírání vstupních dveří hotelu, přístup na určený pokoj, otevření dveří wellness v povoleném čase. Čtečka je dostupná i ve variantě sběrníkové; je možné ji propojit se systémy inteligentní elektroinstalace.



MODEL OBJEDNÁNÍ:
DSD 00-CK0YY-H1XX

spořič energie na kartový spínač

Kartový spínač EHS4x-OEM umožňuje vložení karty a tím vyvolání akce trvající po dobu vložení karty. Zařízení je vybaveno čtečkou karet a reaguje pouze na oprávněné karty, nelze tedy nahradit kartu třeba tvrdým papírem. Typické použití je v hotelovém pokoji, kdy je elektroinstalace pokoje aktivní pouze v přítomnosti hosta, nebo pro ovládání osvětlení v zasedací místnosti dle její obsazenosti. Možnost připojení čidla teploty pro regulaci vytápění pokoje. Kartový spínač je dostupný i ve variantě sběrníkový; je možné jej propojit se systémy inteligentní elektroinstalace.



Výrobce čteček karet a komplexních hotelových systémů je ESTELAR s. r. o.
Více informací na www.acsline.cz.



Čtečky karet a spořiče energie jsou dostupné v designu DECENTE s krytem v bílé, černé nebo metalické barvě a s rámečkem z kolekce sklo, dřevo, kov, plexi a plexisklo.



MODEL OBJEDNÁNÍ:
DSD 00-HK0YY-H1XX

decente

pro chytrou elektroinstalaci

řešení pro smart home...

pro chytrou elektroinstalaci

Tzv. inteligentní dům, chytrý dům nebo domácí automatizace přináší vysoký komfort bydlení, úsporu nákladů na energie, zvýšení bezpečí i zábavu na dosah ruky.

Pro ovládání se používají:

- nástěnné krátkocestné ovladače – dopřejte si je v nadčasovém designu DECENTE!
- dotykové panely
- zařízení používající iOS nebo Android (počítače, telefony,...)
- ovládání přes TV
- LAN
- čidla a další ovladače připojené na sběrnici



kompatibilní se systémy



LOXONE