




MEISTER

Laminátové krytiny
MeisterDesign. laminate



**JEŠTĚ, ŽE JE
LAMINÁT**









JEŠTĚ, ŽE JE TO LAMINÁT


laminat MeisterDesign

KEIN PVC.
KEINE
KOMPROMISSE.

Robustní, snadno udržovatelný, moderní a přesto nadčasový - s našimi laminátovými krytinami naleznete toho správného spolubydlícího. Laminát je nejprodávanějším typem tvrdých podlahových krytin a v oblasti odolnosti a snadné údržby nemá naprosto žádnou konkurenci. Přesto se jeho vývoj nezastavil a je neustále technicky i vzhledově upravován. Je to celkově nekomplikovaná krytina, které se nemusíte příliš věnovat, a i přesto zůstává krásná a odolná po mnoho let - to vám zaručujeme.

Proč lamináty MEISTER vypadají tak skvěle?

U premiových laminátů MEISTER je do povrchu vyrážena speciální struktura. Tak můžete póry, praskliny, suky a jiné struktury v dekoru nejen vidět, ale jsou znatelné i na dotyk. To propůjčuje dekorům laminátů MEISTER ještě větší autenticitu. A díky širokému spektru dekorů a formátů si z laminátů vybere skutečně každý.



Jak je možné, že jsou lamináty MEISTER tak tiché?



Struktura námi produkováných laminátových dílců velmi podstatně přispívá k efektivnímu snížení kročejového hluku. Protože, čím robustnější a těžší dílec je, tím méně je hlučný při pochůzce. Laminátové krytiny MEISTER s integrovaným protihlukovým kašírováním (označované písmenem "S"), jsou již v průběhu výroby vybaveny těžkou, elastickou tlumící vrstvou na spodní straně každého dílce. Tato vrstva optimálně snižuje hladinu hluku v místnosti i pod ní, a je navíc schopná vyrovnat menší nerovnosti podkladu. To přispívá k dalšímu snížení hluku z důvodu lepšího plošného kontaktu s podkladem.

Proč se laminát MEISTER tak snadno udržuje?

Při lehkém znečištění stačí k údržbě laminátových krytin MEISTER i jen pouhé vysávání. Povrch není třeba žádným způsobem olejovat, nebo obnovovat jeho ochranou vrstvou. I bez údržby tak vydrží krásný po mnoho let. I v případě většího znečištění je údržba bezproblémová, premiové lamináty MEISTER jsou totiž dostatečně odolné i proti vodě - žádné bobtnání, žádné poškození hran. Homogenní povrch totiž nepropouští vlhkost, speciálně vyvinutý a patentovaný zámkový spoj, díky unikátní geometrii profilu, zajistí pevné uzamčení spár a nosná deska je chráněna proti bobtnání, prostřednictvím impregnace AquaSafe.




Proč mají lamináty MEISTER tak dlouhou životnost?

K výrobě laminátových krytin MEISTER používáme výhradně kvalitní materiály. Jednotlivé vrstvy konečného produktu jsou pečlivě spojeny za působení vysokého tlaku a teploty. Výsledkem jsou vysoce zatížitelné a robustní laminátové dílce o vysoké jmenovité hmotnosti - základ pro produkt s dlouhou životností. Mimo to klademe velký důraz na to, aby produkované dílce byly velmi přesné. Tak je možné použít patentovaných zámkových spojů pro pevné uzamčení. To činí z našich krytin dokonalý základ pro vaši domácnost - a to i v případě, že to u vás někdy pěkně žije. O kvalitě našich laminátových krytin jsme přesvědčeni natolik, že na ně, v případě použití v bytových prostorech, poskytujeme záruku v délce 25 let*.



* Záruku dle platných podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Jak to, že jsou lamináty MEISTER tak zdravotně nezávadné a ekologické?



Lamináty MEISTER se skládají z 95% z výhradně přírodních surovin, především ze dřeva: jádro krytiny tvoří nosná deska z vysoce zhutněných dřevěných vláken. Na spodní straně každého dílce se pak nachází "protitah", sloužící ke stabilizaci a na vrchní straně dekor, tvořený dekoračním papírem, zobrazující, např. autentickou imitaci dřeva, kamene, nebo kreativních vzorů. Nejsvrchnější (užitnou) vrstvu pak tvoří odolná melaminová pryskyřice, která laminátům dodává enormní odolnost a umožňuje i snadnou údržbu. Lamináty si vystačí bez jakéhokoli obsahu PVC, změkčovadel, ftalátů, či jiných problematických látek a jsou tak zdravotně naprosto nezávadné! Navíc mají lamináty, ze všech existujících tvrdých podlahových krytin, nejmenší podíl tzv. VOC (těkavých organických a anorganických plynů). Převažující podíl dřeva v těchto krytinách je tak činí téměř CO₂-neutrálními, a i likvidace starých krytin a odřezků je naprosto bezproblémová: zbytky krytin vzniklé při pokládce je možné jednoduše zlikvidovat jako domovní odpad, větší množství pak uložit ve sběrných dvorech.

Jak je možné, že se lamináty MEISTER tak snadno pokládají?

Veškerý sortiment našich laminátových krytin je především: naprosto nekomplikovaný! To se samozřejmě projevuje nejen ve snadné údržbě a robustnosti, ale především i snadnou pokládkou. Díky patentovanému zámkovému spoji je pokládka tak snadná, že ji zvládnete sami - bez lepení, klížení, a to samozřejmě i v případě, že je podklad vybaven podlahovými topnými systémy. Plovoucí pokládka navíc, oproti celoplošnému lepení, umožňuje i snadnou demontáž v případě renovace, či výměny krytiny a následnou bezproblémovou, ekologickou likvidaci.





Laminát zcela dokonalý produkt

Příroda je mistrem forem a barev. Cílem laminátových krytin MEISTER je se jí co nejvíce přiblížit. S povrchy našich krytin jsme spokojeni teprve tehdy, pokud jsou na první pohled nerozpoznatelné od pravého dřeva, kamene, či jiných imitovaných materiálů. Speciální, do povrchu vyražené, struktury navrhujeme tak, aby co nejvíce korespondovaly s přirozeným vzhledem. Laminátové krytiny MEISTER jsou přitom přesvědčivé nejen vzhledově, ale přináší i technické výhody, které z nich činí krytiny naprosto dokonalé.

Diamond Pro®- povrchová úprava*

Speciální povrchová úprava Diamond se stará o mimořádnou odolnost povrchu proti vzniku mikroškrábanců, oděru a otěru.

Antistatická povrchová úprava*

Všechny laminátové krytiny MEISTER jsou vybaveny antistatickým povrchem, redukujícím maximální statický náboj na <2 kV a chráníci tak před vybitím skrze kovové předměty, typicky např. kliky.

Odolnost proti vzniku skvrn

Skvrny a čáry od vodotěsných fix, laku na nehty, voskovek, křídý, stolního oleje, octa, barev, či laků, nejsou pro laminátové krytiny MEISTER žádným problémem. Jak je to možné? Protože menší plochy snadno vyčistíte acetone, ředidlem, nebo alkoholem. To činí laminát, oproti jiným krytinám, naprosto vyjímečným. U žádného jiného typu tvrdých podlahových krytin není takovéto čištění, bez jejich poškození, možné! Navíc laminát odolává vysokým teplotám, obdobně jako pracovní desky z materiálu HPL!

AquaSafe-System | AquaSafe-System +

Všechny laminátové krytiny MEISTER (kromě kolekcí LC 55 (S) | LD 55 (S)), jsou voděodolné v rámci komplexního systému ochrany proti vlhkosti AquaSafe, popřípadě AquaSafe +. Tento systém se skládá ze tří účinných prvků ochrany proti působení vlhkosti:

Povrchová ochrana

Melaminový povrch je naprosto vodě nepropustný

AquaStop - impregnace hran a těsnost spoje

Speciální, patentovaná geometrie zámkového profilu, pracujícího s předpětím, se spolu s impregnační hran stará o pevný a těsný spoj.

Nosná deska se sníženými hodnotami bobtnání

Vylepšená nosná deska chrání před vnikem vlhkosti (až 4 hodiny proti stojaté vodě)

»AquaSafe +« poskytuje dokonce ochranu po dobu až 24 hod

Světlostálost

I krásný vzhled laminátových krytin MEISTER je zcela trvalý. Lamináty jsou totiž jedny z nejvíce světlostálých krytin vůbec. Na takzvané modré stupnici, používané ke zkouškám světlostálosti, dosahují nejvyššího dosažitelného stupně (třída 8). Barvy tak zůstávají, oproti např. dřevu, či vinylym, i při intenzivním slunečním záření, beze změn. To je skvělé zejména pro použití v místnostech s velkými okny, francouzskými dveřmi, či pro půdní vestavby.




MeisterDesign. laminate

LL 250 (S) | LD 250

Mimořádně silné lamináty pro vysoké nároky

Obě kolekce, LL 250 i LD 250 mají tloušťku 10 mm, respektive 12 mm v případě varianty s integrovaným protihlukovým kaširováním. To přináší mimořádnou stabilitu (zátěžová třída 23 | 32). Podle definice Svazu severoamerických a evropských výrobců laminátových krytin, jsou tyto krytiny vodotěsné po dobu až 24 hodin. Což tuto kolekci činí dokonalou volbou pro nejvyšší nároky na odolnost a použitelnost – samozřejmě i v koupelnách!



* Lze použít ve vlhkých prostorách, jako jsou např. koupelny. Výjimku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorách, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorách s odtokovými kanály v podlaze

** Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. laminate LL 250 | LL 250 S

1-lamela (selské prkno)	k dispozici i v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním Silence
zátěžová třída 23 32	zámkový spoj: MasterclitPlus
celoobvodový mikropára	MEISTER záruka*
komplexní ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe+	25 let bytové prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, 24 hodin odolnost proti stojaté vodě	5 let komerční prostory
povrch Diamond Pro	tloušťka: 10 mm (12 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
antistatický povrch	rozměry: 2052 x 248 mm

MeisterDesign. laminate LD 250

1-lamela (krátké prkno)	zámkový spoj: MasterclitPlus
zátěžová třída 23 32	MEISTER záruka*
celoobvodová mikropára	25 let bytové prostory
komplexní ochrana proti vlhkosti v rámci systému AquaSafe+	5 let komerční prostory
vhodné pro použití ve vlhkých prostorách, 24 hodin odolnost proti stojaté vodě	tloušťka: 10 mm (12 mm s integrovaným protihlukovým kaširováním)
povrch Diamond Pro	rozměry: 1287 x 220 mm
antistatický povrch	


* platné záruční podmínky naleznete na www.meister-podlahy.cz

MeisterDesign. laminate

LL 150 (S) | LD 150 | LC 150 | LB 150

Chytré lamináty pro všechny typy použití

Tyto kolekce nabízejí co největší rozmanitost dekorů i formátů při zachování nejlepších technických vlastností: tloušťka 8 mm (10 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kaširováním), zátěžová třída 23 | 32 – vhodné do těžce zatěžívaných bytových a středně zatěžívaných komerčních prostor, jako jsou butiky, restaurace, apod. Čtyřhodinová odolnost proti působení vody.



* Lze použít ve vlhkých prostorech, jako jsou např. koupelny. Vyjímku tvoří použití v exteriérech a mokřích prostorech, jako jsou sauny, sprchy, parní lázně, nebo v prostorech s odtokovými kanály v podlaze

** Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. laminate LL 150 | LL 150 S

1-lamela (selské prkno)	zámkový spoj: MasterclitPlus
zátěžová třída 23 32	MEISTER záruka*
celobvodová mikropára	25 let bytové prostory
komplexní ochrana proti vlhkosti	5 let komerční prostory
rámci systému AquaSafe	tloušťka: 8 mm (10 mm s
vhodné pro použití ve vlhkých	integrovaným
prostorech, 4 hodiny odolnost	protihlukovým
proti stojaté vodě	kaširováním)
povrch Diamond Pro	rozměry: 2052 x 220 mm
antistatický povrch	
k dispozici v provedení s	
integrovaným protihlukovým	
kaširováním SILENCE 2 mm	
PUR	

MeisterDesign. laminate LC 150

1-lamela (krátké prkno)	MEISTER záruka*
zátěžová třída 23 32	25 let bytové prostory
ochrana proti vlhkosti v rámci	5 let komerční prostory
systému AquaSafe	tloušťka: 8 mm (
vhodné pro použití ve vlhkých	rozměry: 1288 x 198 mm
prostorech, 4 hodiny odolnost	
proti stojaté vodě	
povrch Diamond Pro	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LD 150

1-lamela (krátké prkno)	MEISTER záruka*
zátěžová třída 23 32	25 let bytové prostory
podélná V-spára, čelní	5 let komerční prostory
mikropára	tloušťka: 8 mm
ochrana proti vlhkosti v rámci	rozměry: 1288 x 198 mm
systému AquaSafe	
vhodné pro použití ve vlhkých	
prostorech, 4 hodiny odolnost	
proti stojaté vodě	
povrch Diamond Pro	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	

MeisterDesign. laminate LB 150

formát dlažby	zámkový spoj: MasterclitPlus
zátěžová třída 23 32	MEISTER záruka*
celobvodová V-spára	25 let bytové prostory
ochrana proti vlhkosti v rámci	5 let komerční prostory
systému AquaSafe	tloušťka: 8 mm
vhodné pro použití ve vlhkých	rozměry: 853 x 395 mm
prostorech, 4 hodiny odolnost	
proti stojaté vodě	
povrch Diamond Pro	
antistatický povrch	

* platné záruční podmínky naleznete na www.meister-podlahy.cz




MeisterDesign. laminate

LD 55 (S) | LC 55 (S)

Značkový laminát MEISTER

LD 55 a LC 55 je správnou volbou, pokud chcete solidní značkovou krytinu. Tloušťka 7 mm (8,5 mm v provedení s integrovaným protihlukovým kašírováním) a zátěžová třída 23 | 31 určuje tyto kolekce jako vhodné do všech bytových prostor, ložnic, dětských pokojů a lehce zatěžovaných komerčních prostor, jako jsou hotelové pokoje, kanceláře a podobně.



* Testované bakterie: Staphylococcus aureus, Escherichia coli

MeisterDesign. laminate LD 55 | LD 55 S

1-lamela (krátké prkno)	tloušťka: 7 mm (8,5 mm s integrovaným protihlukovým kašírováním)
zátěžová třída 23 31	rozměry: 1288 x 198 mm
celooobvodová mikropára	
k dispozici s integrovaným protihlukovým kašírováním 1,5 mm PUR	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	
MEISTER záruka*	
15 let bytové prostory	
5 let komerční prostory	

MeisterDesign. laminate LC 55 | LC 55 S

1-lamela (krátké prkno)	tloušťka: 7 mm (8,5 mm s integrovaným protihlukovým kašírováním)
zátěžová třída 23 31	rozměry: 1288 x 198 mm
k dispozici s integrovaným protihlukovým kašírováním 1,5 mm PUR	
antistatický povrch	
zámkový spoj: Multiclic	
MEISTER záruka*	
15 let bytové prostory	
5 let komerční prostory	

* záruku dle platných podmínek MeisterWerke naleznete na www.meister-podlahy.cz

Přehled dekorů



www.blauer-engel.de/uz176





LD 150 od strany 48
1288 × 198 × 8 mm



LC 150 od strany 56
1288 × 198 × 8 mm



LB 150 od strany 66
853 × 395 × 8 mm




LD 55 (S) od strany 72
1288 × 198 × 7 (8,5) mm



LC 55 (S) od strany 80
1288 × 198 × 7 (8,5) mm

MeisterDesign. laminate


LL 250 (S)




Dub Glacier 6838 | imitace dřeva



Dub polární 6381 | imitace dřeva




Eiche Nordland 6839 | imitace dřeva



Dub Fjord šedý 6837 | imitace dřeva



Dub Atacama 6380 | imitace dřeva



Dub zámecký surový 6840 | imitace dřeva



Dub farmářský světlý 6831 | imitace dřeva




Dub Toffee 6275 | imitace dřeva




Dub selský natur 6832 | imitace dřeva



Dub Dakar 6385 | imitace dřeva



Dub Bargello 6423 | imitace dřeva




Dub zámecký světlý 6841 | imitace dřeva




Dub zámecký natur 6836 | imitace dřeva



Dub šedobílý 6277 | imitace dřeva



Dub Vintage mohérově šedý 6288 | imitace dřeva




Dub zámecký tmavý 6842 | imitace dřeva


















MeisterDesign. laminate


LD 250




Dub arktický bílý 6995 | imitace dřeva



Desert Oak 6998 | imitace dřeva




Dub šedobéžový 6959 | imitace dřeva




Dub Fjord šedý 6847 | imitace dřeva




Dub divoký šedý 6977 | imitace dřeva




Dub Fjord světlý 6846 | imitace dřeva



Dub natur 6983 | imitace dřeva



Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva



Dub polní natur 6844 | imitace dřeva
















MeisterDesign. laminate


LL 150 (S)



Dub Iceland 6835 | imitace dřeva



Dub Midsommer 6864 | imitace dřeva




Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva



Panopolis 6684 | Dekor



Dub lodní 6188 | imitace dřeva



Dub lodní světlý 6259 | imitace dřeva




Dub rozpraskaný 6258 | imitace dřeva




Dub rozpraskaný Terra 6439 | imitace dřeva




Dub Nova 6413 | imitace dřeva



Dub polní světlý 6843 | imitace dřeva



Dub polní natur 6844 | imitace dřeva



Dub rustikální Cognac 6256 | imitace dřeva




Dub selský šedoběžový 6833 | imitace dřeva




Vintage walnut 6845 | imitace dřeva



Ořech Amore 6389 | imitace dřeva



Farmářský dub tmavý | imitace dřeva























MeisterDesign. laminate


LD 150




Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva



Eiche Marcipán 6268 | imitace dřeva




Dub Bodega 6403 | imitace dřeva




Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva



Dub Caledonia 6421 | imitace dřeva



Dub Taverna 6428 | imitace dřeva



Lodní dub 6580 | imitace dřeva



Dub relax surový 6863 | imitace dřeva



Dub Habanera 6429 | imitace dřeva



Dub Arcadia 6412 | imitace dřeva




Dub Chiemsee světlý 6376 | imitace dřeva




Dob Fjord světlý 6846 | imitace dřeva



Lodní dub světlý 6259 | imitace dřeva



Multiwood 6849 | imitace dřeva



Rozpraskaný dub Terra 6439 | imitace dřeva



Dub Savona 6852 | imitace dřeva



Dub Chianti 6392 | imitace dřeva



Dub countryside 6850 | imitace dřeva



Mississippi Wood 6404 | imitace dřeva



Dub Chiemsee hnědý 6377 | imitace dřeva


















MeisterDesign. laminate


LC 150




Eiche Marcipán 6268 | imitace dřeva



Sea Side 6417 | imitace dřeva




Dub bílý louhovaný 6181 | imitace dřeva



White Life 6390 | imitace dřeva




Dub sukatý krémově bílý 6947 | imitace dřeva




Dub Taverna 6428 | imitace dřeva




Dub markant surový 6273 | imitace dřeva




Javor 6017 | imitace dřeva



Buk královský 6388 | imitace dřeva



Dub kapučíno 6263 | imitace dřeva



Buk 6201 | imitace dřeva



Dub 462 | imitace dřeva




Dub 6441 | imitace dřeva




Dub 6443 | imitace dřeva



Dub Barista 6420 | imitace dřeva



Dub Casablanca 6414 | imitace dřeva



Dub rustikal natur 6865 | imitace dřeva



Dub Nova 6413 | imitace dřeva



Dub Trentino 6393 | imitace dřeva



Dub Bergamo 6851 | imitace dřeva



Dub Monclair 6432 | imitace dřeva



Dub grau 6442 | imitace dřeva




Rozpraskaný dub kapučíno 6318 | imitace dřeva



Dub vápněný 6027 | imitace dřeva



Dub Muscat 6416 | imitace dřeva



Ořech 6440 | imitace dřeva















MeisterDesign. laminate

LB 150



Layer Stone 6860 | Dekor




Beton 7321 | imitace




Cool Storm 6533 | Dekor



Břidlice šedá 6136 | imitace




Copper Iron 6857 | Dekor



Břidlice antracit 6137 | imitace










MeisterDesign. laminate


LD 55 (S)



Dub Urbanville 6680 | imitace dřeva



Fisherman's wharf 6862 | imitace dřeva



Cabana Wood 6681 | imitace dřeva



Dub Spring Break 6678 | imitace dřeva



Dub Bay ield 6679 | imitace dřeva



Dub East Coast 6682 | imitace dřeva



Finca Wood 6856 | imitace dřeva



Dub Louisiana 6861 | imitace dřeva

















MeisterDesign. laminate

LC 55 (S)



Modern Herringbone 6683 | imitace dřeva



Jasan arktický bílý 6867 | imitace dřeva




White Oak 6670 | imitace dřeva



Dub Pací 6581 | imitace dřeva



Anchor Oak 6855 | imitace dřeva



Antique Oak 6674 | imitace dřeva



Rozpraskaný dub surový 6878 | imitace dřeva




Natural Oak 6675 | imitace dřeva




Javor 202 | imitace dřeva




Buk 6201 | imitace dřeva




Rozpraskaný dub světlý 6258 | imitace dřeva




Dub Marrakesch 6396 | imitace dřeva




Dub antický šedý 6866 | imitace dřeva



Grey Oak 6671 | imitace dřeva



Dub natur 6067 | imitace dřeva



Rozpraskaný dub Terra 6439 | imitace dřeva




Dub Bridgewater 6685 | imitace dřeva



Dub Savona 6852 | imitace dřeva



Dub polní běžovošedý 6854 | imitace dřeva



Fine Oak 6672 | imitace dřeva



Ořech 211 | imitace dřeva






















Pro dokonalé zakončení

U MEISTERU máte jistotu, že vše k sobě dokonale padne! Podkladové materiály, obvodové lišty, i ukončovací a přechodové profily - vše získáte přímo z první ruky, od výrobce. Tak se z vašich podlahových krytin a příslušenství stává komplexní prostorové řešení, kde vše sedí.



Obvodová lišta Profil 19 PK | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

Otevřené všem stylům - obvodové lišty v bílé.

Bílé lišty jsou vhodné ke každému interiérovému stylu a bez problémů doplňují všechny jiné barvy. Naše bílé obvodové lišty můžete kobinovat s veškerými podlahovými krytinami MEISTER. Některé profily jsou k dispozici i v uni-barvách, jako je antraci, ocel, nebo ve zcela černém provedení.

Naprosto bez starostí.

Ke krytinám vhodným pro použití do více vlhkostně namáhaných prostor, jako jsou koupelny, potřebujete i takové lišty, které výkyvy vydrží stejně dobře, jako podlaha. Za tímto účelem máme v nabídce systémové vodotěsné lišty »Aqua« v bílé barvě, nebo v provedení ušlechtilá ocel (dekorační fólie): Tak budete vždy v pohodě!



Obvodová lišta Profil 20 PK Aqua | Univerzální bílá lesk 324 (dekorační fólie)

Harmonie prostoru – lišty v dekoru odpovídajícím krytině

Dosáhněte naprosté harmonie mezi dekory podlah a obvodových lišt a opticky protáhněte dekor krytiny až na stěnu.



Obvodová lišta Profil 3 PK | Buk královský 6388 | imitace dřeva




Obvodová lišta Profil 9 PK | bílá přetíratelná lišta 2222 (individuální barevnost)


Přetíratelné lišty splní každé Vaše pestré přání!

Potřebujete lištu přesně v barvě zdi? V barvě nábytku? Nebo v jakémkoli jiném barevném provedení? Je to ná Váš: upravte si tyto univerzální lišty přesně dle vašich představ.


Čirá rozmanitost: přehled profilů obvodových lišt




Obvodová lišta
Profil 2 PK



Obvodová lišta
Profil 3 PK




Obvodová lišta
Profil 5 PK




Obvodová lišta
Profil 6




Obvodová lišta
Profil 7




Obvodová lišta
Profil 8 PK




Obvodová lišta
Profil 9 PK




Obvodová lišta
Profil 10 PK
Profil 10 F MK




Obvodová lišta
Profil 11 PK
Profil 11 F MK




Obvodová lišta
Profil 12 PK
Profil 12 F MK




Obvodová lišta
Profil 13 PK




Obvodová lišta
Profil 14 MK
Profil 14 F MK




Obvodová lišta
Profil 15 MK
Profil 15 F MK




Obvodová lišta
Profil 16 MK




Obvodová lišta
Profil 17




Obvodová lišta
Profil 18 PK




Obvodová lišta
Profil 19 PK




Obvodová lišta
Profil 20 PK



Obvodová lišta
Profil 20 PK Aqua



Obvodová lišta
Profil 21 F MK



Obvodová lišta
Profil 22 F MK


Profily PK | MK:

Nosný materiál MDF
(PK Aqua: nosný materiál ABS)

Profily MK: nosný materiál
smrkové jádro

Promyšlené příslušenství MEISTER

Aby bylo zajištěno dokonalého souznění podlahy a obvodových lišt, má společnost MEISTER v nabídce i velké množství vnitřních rohů, vnějších rohů, koncovek a spojovacích prvků, přesně odpovídajících jednotlivým profilům lišt. K dispozici je i velké množství vyrovnávacích, přechodových a ukončovacích profilů, rozet, dveřních zarážek, stejně tak jako široký sortiment prostředků údržby. Více na www.meister-podlahy.cz





Ucelený systém MEISTER je to, co se počítá: kvalitní podkladové materiály pro kvalitní podlahy.

Kvalitní podlaha potřebuje kvalitní podklad: na životnost podlahových krytin má volba podkladového materiálu zásadní vliv. Použití vhodných podložek zaručí dlouhou životnost a komfort. Podkladové materiály se liší nejen podle typu podlahové krytiny, pod který jsou určeny, ale i podle typu podkladu. Firma MEISTER má k dispozici podkladové materiály pro veškeré typy krytin i podkladů.

Podklad Podložka	Silence 25 DB	Silence 20	Silence 15 DB	Twin Control	Pěnová fólie	PE-fólie
Dřevo	–	✓	–	–	✓	–
Dřevěné desky, OSB-desky, suchá výstavba	–	✓	–	–	✓	–
Minerální podklady (např. cementové potěry, anhydridy)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓
Lité asfalty	–	✓	–	–	✓	–
Stávající krytina (např. keramická dlažba, kámen, PVC...)	✓	✓ s PE-fólií	✓	✓	✓ s PE-fólií	✓







© 2020 by MeisterWerke Schulte GmbH
Farb- und Strukturabweichungen sind durch die drucktechnische
Wiedergabe möglich, Irrtum und Änderung vorbehalten.

MEISTER – eine Marke der MeisterWerke Schulte GmbH
Johannes-Schulte-Allee 5 | 59602 Rüthen-Meiste
Tel. + 49 2952 816-0 | Fax + 49 2952 816-66 | www.meister.com

DE

968009016

02|21

