

Kanlux



**LED podlinková
svítidla**

**Kanlux
MERA CCT**

Kanlux

Kanlux MERA CCT


nabízí 4 délky:

300mm



29215 MERA LED 4W CCT

600mm




29216 MERA LED 8W CCT

900mm



29217 MERA LED 11W CCT

1200mm



29218 MERA LED 15W CCT



**MONTÁŽNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ**
součástí balení

Kanlux

Kanlux MERA CCT

DVA ZPŮSOBY MONTÁŽE




– plná volnost instalace.

KLASICKÁ PODLINKOVÁ MONTÁŽ,

ideální pro osvětlení pracovních desek

SYSTEM S NASTAVITELNÝM ÚHLEM NAKLONĚNÍ 0-180°,

umožňující montáž na stěnu nebo strop a přesné nastavení směru světla.



Kanlux

Kanlux MERA CCT

je moderní svítidlo
s nastavitelnou barvou
světla.

**Možnost změny
teploty chromatičnosti
3000/4000/6500K**

CCT



3000K



4000K



6500K



Tři teploty chromatičnosti umožňují
ideálně přizpůsobit osvětlení
kuchyni, šatně nebo dílně.

Kanlux

Kanlux MERA CCT

DVA TYPY SPOJEK







– pohodlné propojení svítidel.

KRÁTKÁ

pro estetické propojení svítidel bez mezer (v balení).

DLOUHÁ

flexibilní, umožňující propojení svítidel ve větší vzdálenosti nebo při nerovných površích (příslušenství - **29219** MERA CCT PP).



Kanlux

Kanlux MERA CCT
Využití svítidla:
kuchyně, šatna,
dílna.




Kanlux




Kanlux MERA CCT




29215	MERA LED 4W CCT	4W	490/540/520lm	3000/4000/6500K
29216	MERA LED 8W CCT	8W	1000/1030/940lm	
29217	MERA LED 11W CCT	11W	1350/1470/1430lm	
29218	MERA LED 15W CCT	15W	1800/1980/1920lm	




MERA LED 4W CCT



MERA LED 8W CCT



MERA LED 11W CCT



MERA LED 15W CCT

jmenovité napětí: 220-240V
materiál korpusu: plast
materiál difuzoru: plast
třída ochrany: II



Dobře zabaleno