

SlidingDoor

Elegantní a prostorově úsporné vstupy a výstupy




SlidingDoor

Stylový průchod se zasouvacími rameny

- › *Estetický design – bezproblémově se přizpůsobí jakémukoliv prostoru*
- › *Individualizace: Design podle vašich preferencí*
- › *Nejmodernější elektronika pro bezpečnost vaší infrastruktury*




SlidingDoor
otevřený



SlidingDoor
zavřený

Varíbalní možnosti použití

Automatické posuvné dveře SlidingDoor zajišťují komfortní, bezpečný, bezbariérový vstup a výstup v souladu s koncepcí vašeho obchodního prostoru, fitness studia nebo přístupu do firmy. Šetří místo a opticky se hodí do každé architektury. Nejmodernější technologie pohonu zajišťují tu nejvyšší spolehlivost.



Koncept pro firemní vstup



Fitness studio koncept




Retail koncept

SlidingDoor


■ Eleganční řešení pro moderní interiérový design

Můžete si vybrat ze dvou variant provedení – uzavřené kovové tělo nebo průhledné tvrzené bezpečnostní sklo.

SlidingDoor Basic Colour s uzavřeným kovovým tělem




SlidingDoor Design Colour s průhledným bezpečnostním tvrzeným sklem




Neomezené možnosti přizpůsobení

Přizpůsobte si SlidingDoor pomocí potištěné magnetické fólie nebo vaší reklamy. Flexibilní a unikátní.



SlidingDoor
s magnetickou fólií
(reklamní prostor 700 x 845 mm)



SlidingDoor
s prosvětlenou reklamou
(reklamní prostor 700 x 845 mm)

Elegance v barvách

Vyberte si ze čtyřech barev – 9160, 7024, 7097 a 9016. Různé styly pro každý vkus. Další barvy dostupné na dotaz.



SlidingDoor


Více než jen dveře

Ve variantách BasicColour+ a Design Colour+ se díky integrovanému skeneru stanou bezpečným strážcem vaší zóny samoobslužných pokladen. Pro rychlý a pohodlný nákup. Inovativní a praktické.



Flexibilní řešení vstupu a výstupu

Díky variabilní šířce průchodu se posuvné dveře SlidingDoor dokonale přizpůsobí různým koncepcím prostoru. Všestranné a přizpůsobivé.




SlidingDoor
s šířkou průchodu 900 mm

SlidingDoor


Skvělé možnosti rozšíření

SlidingDoor lze optimálně kombinovat s dalšími produkty Wanzl, jako je např. Galaxyport.



Komfort a bezpečnost v zóně samoobslužných pokladen s naším řešením Smart Exit

Wanzl AI a senzory zaznamenávají, ověřují a řídí procesy v zóně samoobslužných pokladen. Po zaplacení mohou zákazníci opustit prodejnu přes SlidingDoor bez dalšího skenování účtenky.



SlidingDoor

Design

Hliníkový kryt, práškově lakovaný
Dveřní křídlo a boční panely
z tvrzeného bezpečnostního skla
Na základě nejmodernější techniky
pro inteligentní řízení a správu zařízení


Standard

LED kontrolka provozního stavu
Manipulace s dveřním křídlem
Otevírací spínač
Poplach při průchodu z protisměru
Sledování jízdní dráhy
Upevnění ke stropu


Příslušenství

wanzl connect
LED pohyblivé světlo
Transponderový modul
Dálkové ovládání přes ovládací panel
Rádiové dálkové ovládání


Nákres s rozměry



wanzl connect



LED světelná navigace



Upevnění ke stropu


SlidingDoor			
Design Colour	Design Colour+	Basic Colour	Basic Colour+
Výška 1.180 mm, šířka průchodu 1.200 mm, napájení od podlahy, prosvětlené dveřní křídlo z tvrzeného bezpečnostního skla, vzhled dlaždic, otevírací spínač. Adaptér pro vnější připojení, kryt a boční panely v povrchové úpravě v RAL 9160, nouzové otevírání vpravo			
- Boční panely osvětlené průsvitným světlem - Levý a pravý LED matrix (symbol šipky) - Radar (puls k otevření) - Radar (alarm zpětné detekce)	- Boční panely osvětlené průsvitným světlem - Levý a pravý LED matrix (symbol šipky) - Radar (alarm zpětné detekce) - Čtečka čárových kódů vpravo	- Levý a pravý LED matrix (symbol šipky) - Radar (puls k otevření) - Radar (alarm zpětné detekce)	- Levý a pravý LED matrix (symbol šipky) - Radar (alarm zpětné detekce) - Čtečka čárových kódů vpravo
Artikl. č. 23.08120.73-9160	Artikl. č. 23.08130.73-9160	Artikl. č. 23.08100.73-9160	Artikl. č. 23.08110.73-9160

SlidingDoor

Technické informace


Funkce

Po uvolnění se křídla dveří otevrou. Jakmile uživatel projde systémem křídla dveří se opět plně uzavřou. Integrované senzory sledují průchod, když jsou dveře otevřené, a když jsou zavřené. Pokus o manipulaci a neoprávněný vstup nebo výstup jsou signalizovány spouštěním alarmu.




Obousměrný provoz

SlidingDoor umožňuje průchod z obou směrů. Pokud by lidé z obou směrů chtěli projít současně, první osoba, která aktivuje čtečku k otevření dveří, má přednost.



Individuální otevření

(volitelně s ovládacím panelem)
Po impulsu k otevření se dveře SlidingDoor opět kompletně zavřou a systém je v normálním provozu.



Trvalé otevření

(volitelně s ovládacím panelem)
Dveřní křídla SlidingDoor zůstávají otevřená a zavřou se až po deaktivaci trvalého otevření. Systém se poté vrátí k normálnímu provozu.

Senzory

Radary a světelné bariéry jsou používány k otevření nebo zpětnému chodu v reálném čase nebo pro průběžnou kontrolu dráhy dveřních křídel.

Manipulace s křídly dveří

Pokud je jedno z křídel dveří posunuto do strany, zadrženo na místě nebo je jeho pohyb ovlivněn, je spuštěn vizuální a zvukový alarm. Dveřní křídla se pak okamžitě a automaticky vrátí do zavřené polohy.

Otevírací spínač

Po aktivaci se dveřní křídla automaticky otevrou a je vydán vizuální a zvukový alarm. Dveřní křídla se vrátí do zavřené polohy po manuálním ovládní spínače.

Požární poplachový kontakt

Připojení přerušovacího kontaktu k centrálnímu systému požární signalizace.

Indikátor provozního stavu

Integrované LED pásy signalizují provozní stav SlidingDoor ve směru vstupu a výstupu.

LED indikátor stavu *		
	Křídla dveří	Boční skla**
Otevřeno	zelená	zelená
Alarm Manipulace Panic otevření	červená	červená
Zavřeno	modrá	modrá

Vizuální signalizace

Integrované LED osvětlení signalizuje provozní stav SlidingDoor.

Zvuková signalizace

Alarm upozorňuje na jakoukoli manipulaci a hlasové výzvy podporují správné použití.

* LED světlo může být upraveno samostatně

**jen pro SlidingDoor Design

WANZL spol. s r.o. | 783 47 Hněvotín 333
tel.: +420 585 751 555 | obchod@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL spol. s r.o. | Vídeňská 104 | 252 42 Jesenice – Vestec u Prahy
tel.: +420 244 090 747 | praha@wanzl.cz | www.wanzl.com

WANZL SK, s.r.o. | Cukrovarská 427, 926 01 Sered'
Office: Cintorínska 766, 925 63 Dolná Streda | tel.: +421 31 789 1381 | wanzl@wanzl.sk | www.wanzl.com