

fatra

fatrafol[®]

FATRA
GREEN ROOF



IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO VAŠI STŘECHU

Výhody zelených střech


- Zabraňují přehřívání střech a prodlužují tak jejich životnost.
- Zpomalují odtok dešťové vody a odlehčují kanalizační systém.
- Regulují teplotní výkyvy uvnitř budov.
- Pohlcují škodliviny a prach.
- Chrání hydroizolační vrstvu před působením UV záření.
- Zlepšují mikroklima.
- Mají výraznou estetickou funkci.



Extenzivní střechy

Jde o střechy s nižší nosností střešní konstrukce a tenkou vrstvou substrátu. Pro tento typ střech jsou vhodné rostliny rozšiřující se do plochy jako jsou trvalky, skalničky a suché rostliny, které snesou extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu. Střechy mají minimální nároky na údržbu.


EXTENSIVE UNIVERSAL



Doporučená skladba

1. Podkladová vrstva
2. Parozábrana 0,2 mm
3. Tepelná izolace
4. Separáčnı vrstva 5 mm
5. Fólie FATRAFOL 818 1,5 – 2,0 mm
6. Separáčnı a ochranná vrstva 5 mm
7. Hybridnı recyklovaná deska 20 mm
8. Extenzivnı substrát 60 mm
9. Rozchodnıková rohoř 30 mm

EXTENSIVE LIGHT



Doporučená skladba

1. Podkladová vrstva
2. Parozábrana 0,2 mm
3. Tepelná izolace
4. Separáčnı vrstva 5 mm
5. Fólie FATRAFOL 818 1,5 – 2,0 mm
6. Separáčnı a ochranná vrstva 5 mm
7. Hybridnı recyklovaná deska 20 mm
8. Extenzivnı substrát 30 mm
9. Rozchodnıková rohoř 30 mm






Intenzivní střechy

Jsou charakteristické vysokou nosností a silnější vrstvou substrátu. Tyto střechy jsou vhodné pro vytvoření zahrady, s použitím květin, keřů a nízkých stromů. Vyžadují pravidelnou údržbu a závlahový systém.

INTENSIVE UNIVERSAL



Doporučená skladba

1. Podkladová vrstva
2. Parozábrana 0,2 mm
3. Tepelná izolace
4. Separáčn  vrstva 5 mm
5. F lie FATRAFOL 818 1,5 – 2,0 mm
6. Separáčn  a ochrann  vrstva 5 mm
7. Dren zn  vrstva s kařirovanou textili  30 mm
8. Hybridn  recyklovan  deska 30 mm
9. Intenzivn  substr t 400 mm
10. Voliteln  zeleň

Skladby zelen ch střechech naleznete tak  v projekčních n strojích BIMTech Tools.





fatra fatrafol®

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO VAŠI STŘECHU



Fatra, a.s.
třída Tomáše Bati 1541
763 61 Napajedla



Kontakt
Tel.: +420 577 501 111
Tel.: +420 724 405 612



Email: info@fatra.cz

www.fatrafol.cz