




ŘEZ A - A'



PŪDORYS



LEGENDA:



1. POKLOP LITINOVÝ Ø625
2. ŽB STROPNÍ DESKA
3. BETON S ČEDIČOVÝM KAMENIVEM
4. VODOSTAVEBNÍ BETON HV4 T100 B20
5. PODKLADNÍ BETON B10
6. BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD DN500
7. SPÁDOVANÁ BETONOVÁ MAZANINA
8. PLOVÁKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU - KOMPAKT SSK 400
9. STUPADLO OCELOVÉ S PLAST. POVRCHEM DIN 19 555 - DL. 218 mm
10. RETENČNÍ PROSTOR
11. OCELOVÉ STUPADLO S PLAST. POVRCHEM UKOTVENO SVISLE
12. BEZPEČNOSTNÍ OBTOK DN 400


Pozn.

Pro samoodblikování regulátoru je nutné zajistit minimální výšku vzdutí na regulátor min 300 mm.

V této úspěšné variantě je možno podélný rozměr šachty přiměřeně zkrátit oproti standardní variantě

B.p.v.

ŘEŠ B - B'



TRADITIONÁLNÍ DOVAŇÍ DO KUCHY

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :			Husa 28 Suchov 463 44	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	VYPRACOVAL :	TECHNICKÁ KONTROLA :		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	
			ČÍSLO ARCHIVNÍ	
NÁZEV AKCE :			FORMÁT A4	3
			DRUH PROJEKTU	
			DATUM	
			MĚŘÍTKO	1:50
NÁZEV VÝKRESU : VZOROVÉ OSazení SSK 400 v suché šachtě za odlehčovací komorou - zkrácená varianta			ČÍSLO VÝKRESU :	PARÉ Č.: