

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. 0424

vydané

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů, a § 2, 3 a 13 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, a NV č.312/2005 Sb.; NV č. 215/2016 Sb.

Distributor: **MAPEI, spol, s r.o., Smetanova 192/33,77900 Olomouc**
IČ: 13642715, DIČ: CZ 13642715

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeným Krajským obchodním soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 529.

potvrzuje, že u stavebních výrobků:

Výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů a zdiva

Typ/varianta:

Eco Prim Grip Plus, Primer G, Primer G Pro, Eco Prim T Plus, Eco Prim T Easy, Eco Prim T Pro, Elastocolor Primer, Malech, Primer 3296, M Grunt, Mapegunt Plus, Universal Base Coat, Ultracoat Universal Base, Primer FD, Ultratop Base Coat, Primer Grip White, Primer LT, Mapecoat TNS Base Coat (Color, Binder, Ultra Plus, HV), Aquaflex Primer, Primer P (P1, P2), Primer S, Primer KL, Mapeprim SP, Silancolor Primer, Silancolor Primer Plus, Silancolor Base Coat, Silancolor Base Coat Plus, Quarzolite Base Coat, Eco Prim Marine, Dursilite Base Coat, Purtop Easy T Primer, WallGard Graffiti Barrier, Primer SN, Primer MF, Primer EP, Primer EP Rustop, Mapecoat I600W, Mapecoat TNS Primer EPW, Primer M, Primer RM, Primer W-AS N, Triblock P, Triblock WTS, Eco Prim PU 1K, Eco Prim PU 1K Turbo, Mapecofloor CPU+/Primer, Primer A

Název	Popis	Základní užití ve stavbě
Eco Prim Grip Plus	Univerzální primer	Zvýšení přídržnosti před aplikací omítek, vyrovnávacích stěrek a cementových lepidel
Primer G	Penetrační nátěr	Zpevnění sádrových povrchů, zlepšení přídržnosti stěrek k cementovým podkladům nebo podkladům na bázi sádky, sjednocení savosti cementových nebo sádrových povrchů
Primer G Pro	Vysoce účinný, rychleschnoucí základní nátěr	Sjednocení podkladů s různou savostí
Eco Prim T Plus	Akrylový primer ve vodní disperzi	Zvýšení přídržnosti vyrovnávacích stěrek ke všem savým i nesavým povrchům v interiéru
Eco Prim T Easy	Akrylový primer na savé podklady připravený k okamžitému použití	Na savé podklady před aplikací vyrovnávacích stěrek. Také jako základní nátěr na savé podklady před aplikací cementových a disperzních lepidel
Eco Prim T Pro	Univerzální akrylový primer na savé podklady a keramiku	Základní nátěr savých podkladů, jako jsou cementové, vápenato-sulfátové a staré podklady, jakož i prefabrikované potěry a desky na bázi dřeva a nesavých podkladů, jako je litý asfalt, keramika, přírodní kámen a terrazzo
Elastocolor Primer	Základní nátěr na bázi rozpouštědel s vysokou penetrační schopností	Příprava povrchu před aplikací nátěru Elastocolor Pittura, ochranný postřík betonu proti odparu vody
Malech	Základní sjednocující akrylový nátěr	Příprava povrchu starých i nových omítek před aplikací barevných nátěrů řady Elastocolor, Quarzolite, Colorite
Primer 3296	Základní akrylový nátěr se silnou penetrační schopností	Účinné hloubkové zpevnění a ukotvení prachových částic na povrchu, penetrační nátěr

M Grunt	Hloubkový penetrační konstrukční primer	Příprava povrchu před aplikací lepidel, vyrovnávacích hmot, tapet, barevných nátěrů v interiéru
Mapegunt Plus	Univerzální hloubkový penetrační nátěr	Základní nátěr cementových podkladů před instalací dlažby a samonivelačních hmot
Universal Base Coat	Probarvený základní nátěr	Základní nátěr na nové, vyzrálé minerální podklady, aplikovaný před nanášením tenkovrstvých omítek
Primer FD	Jednosložkový primer pro silikonové těsnící tmely	Zvýšení přidržitelnosti silikonových a hybridních těsnících tmelů
Ultratop Base Coat	Jednosložkový akrylový primer ve vodní disperzi	Příprava podkladu před aplikací ochranných povrchových úprav na Ultratop, Ultratop Living a Ultratop Loft
Primer Grip White	Univerzální primer ve vodní disperzi připravený k okamžitému použití	Zvýšení přidržitelnosti lepidel na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene a dekorativních cementových malt řady Ultratop Loft
Primer LT	Akrylový primer	Zvýšení přidržitelnosti výrobků řady ULTRATOP LOFT a cementových vyrovnávacích hmot v interiéru
Mapecoat TNS Base Coat (Color, Binder, Ultra Plus, HV)	Polopružný akrylový základní nátěr	Příprava podkladů před aplikací sportovních povrchů
Aquaflex Primer	Primer na bázi syntetických pryskyřic v rozpouštědle	Zvýšení přidržitelnosti tekutých pružných membrán (řady Aquaflex Roof) na stávající bitumenové membrány
Primer P (P1, P2)	Jednosložkový penetrační nátěr na plastové materiály	Před použitím jednosložkových silikonových a hybridních těsnících tmelů z řady Mapeflex a Mapesil
Primer S	Hydroizolační penetrační nátěr ve vodní disperzi	Impregnace stěn ze sádkokartonu, dřeva a obdobných materiálů, sádkových omítek atd., které jsou následně vystaveny vlhkosti
Primer KL	Přípravek na bázi rozpouštědel ke zvýšení přidržitelnosti	Příprava podkladu před aplikací epoxidových a epoxipolyuretanových lepidel, ředidlo pro Primer MF
Mapecrim SP	Dvousložkový primer na nesavé podklady	Zvýšení přidržitelnosti lepidel při pokládce obkladů a dlažeb i textilních krytin
Silancolor Primer	Sjednocující paropropustný základní nátěr	Sjednocení savosti před aplikací barevného nátěru Silancolor Pittura
Silancolor Primer Plus	Sjednocující paropropustný hygienický penetrační nátěr odolný proti růstu řas a plísní	Sjednocení savosti před aplikací výrobků řady Silancolor Plus
Silancolor Base Coat	Sjednocující hydrofobní probarvený základní nátěr	Základní nátěr porézního povrchu v interiéru a exteriéru
Silancolor Base Coat Plus	Hygienický hydrofobní probarvený základní nátěr proti růstu řas a plísní	Příprava stěn již zasažených působením mikroorganismů
Quarzolite Base Coat	Probarvený akrylový základní nátěr pro použití v interiéru i exteriéru	Sjednocení savosti, zvýšení přidržitelnosti, s obsahem plniv, se schopností uzavření porézního povrchu
Eco Prim Marine	Akrylový primer ke zvýšení přidržitelnosti cementových malt	Zvýšení přidržitelnosti cementových malt v interiéru
Dursilite Base Coat	Probarvený hladký sjednocující základní akrylový nátěr	Zvýšení přidržitelnosti nátěrů řady Dursilite a Colorite
Purtop Easy T Primer	Bezbarvý primer na nesavé podklady	Příprava podkladu před aplikací výrobku Purtop Easy T
WallGard Graffiti Barrier	Odstranitelná ochranná vrstva proti graffiti na všechny druhy povrchů	Ochrana povrchu fasád z mramoru, žuly a obecně všech typů přírodního kamene, keramiky a betonu proti kresbám graffiti nanášených tradičním sprejem, voskovými pastelkami, fixy apod
Primer SN	Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr s obsahem plniva	Příprava podkladu před aplikací systémů na bázi epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic
Primer MF	Dvousložkový epoxidový penetrační nátěr bez obsahu rozpouštědel	Adhezni můstek pro materiály řady Mapefloor a ke zpevnění a vodonepropustné úpravě betonových povrchů
Primer EP	Dvousložkový zpevňující nátěr s obsahem rozpouštědel	Zpevnění a uzavření povrchu cementových potěrů a průmyslových podlah proti vlhkosti
Primer EP Rustop	Dvousložkový epoxidový primer na kovové podklady	Příprava podkladu před aplikací epoxidových a polyuretanových pryskyřic
Mapecoat I 600 W	Dvousložkový transparentní epoxidový nátěr ve vodní disperzi	Provedení ochranného a protiprašného transparentního filmu, který se nanáší přímo na betonové podlahy jako impregnační nátěr nebo jako primer před aplikací Mapefloor I 500 W
Mapecoat TNS Primer EPW	Dvousložkový epoxidový primer ve vodní disperzi	Příprava podkladů před aplikací epoxidových nebo pryskyřic
Primer M	Jednosložkový primer bez obsahu	Zlepšení přidržitelnosti polyuretanových tmelů

	rozpuštědel	
Primer RM	Dvousložkový epoxidový primer s plnivem	Ošetření betonových povrchů před aplikací epoxidových malt
Primer W-AS N	Dvousložkový epoxidový primer ve vodní disperzi	Příprava vodivých antistatických a elektrostatických disipativních systémů
Triblock P	Třísložkový epoxicementový primer	Ošetření nesavých podkladů s vyšším obsahem vlhkosti
Triblock WTS	Dvousložkový epoxidový primer	Výplň pórů v cementových podkladech před aplikací epoxidových systémů
Eco Prim PU IK	Jednosložkový rychleschnoucí polyuretanový primer	Zpevnění a impregnace betonových potěrů.
Eco Prim PU IK Turbo	Jednosložkový polyuretanový primer na savé a nesavé povrchy vytvřující rychlou chemickou reakcí	Zpevnění a impregnace betonových potěrů
Mapecfloor CPU+/Primer	Primer na bázi polyuretanu a cementu	Příprava podkladu před aplikací výrobků řady Mapecfloor CPU+
Primer A	Jednosložkový polyuretanový primer na savé podklady	Zvýšení přidržitosti jednosložkových polyuretanových těsnících tmelů řady Mapeflex na všechny typy porézních savých podkladů, jako je beton, omítka, dřevo a cihly

Výrobce: MAPEI S.p.A.- Via Cafiero 22 – 20158 Milano - Itálie
 - Strada Provinciale Bettola - Sordio 159, 1, 20060, Mapei Robbiano di Mediglia, Itálie
 - Via Mediana S.S.148, km 81,3, 04100, Latina, Itálie
 - Via dell'Industria 2/4, 41018, San Cesario sul Panaro, Itálie
 - Via delle Magnolie 11, 70026, Modugno, Itálie

Mapei Sp. z o.o. Polsko

- ul. Gustawa Eiffela 14, 44-109 Gliwice

Mapei GmbH Německo

- MAPEI GmbH - Werk Weferlingen, Schwarzer Weg 3, 39356 Weferlingen, Deutschland GmbH

Mapei GmbH Rakousko

- Frauleinmuhle 2, 3134, Nulldorf ob der Traisen, Austria

Místo výroby: MAPEI GROUP - EU

bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů, a to stanoveným postupem posouzení shody a

PROHLAŠUJE,

že vlastnosti uvedených stavebních výrobků splňují požadavky stanovené v nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Stavební výrobky jsou za podmínek určeného použití bezpečné. Byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech stavebních výrobků uváděných na trh, se základními požadavky.

Shoda byla posouzena na základě § 5 (certifikace výrobku) nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č.312/2005 Sb. a 215/2016 Sb., kdy autorizovaná osoba č. 204 (TZÚS Praha, pobočka Praha, Prosecká 76a; IČ: 00015679) vydala tyto doklady:

Doklad číslo	výrobky	platnost	předpis
Certifikát 204/C5/2024/010-048444, ze dne 20.9. 2024	Viz seznam výše	Bez omezení (roční dohled)	STO 010-048442

Výrobce Mapei SpA má zavedený systém jakosti dle EN ISO 9001:2008 – Certifikát č. 250 vydaný dne 10.2. 1995 IQNet a CERTIQUALITY, systém environmentálního managementu dle UNI EN ISO 14001 - Certifikát č. IT - 6127, vydaný dne 23. 10. 2003 IQNet a CISQ/CERTIQUALITYCERTIECO a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci UNI ISO 45001 – Certifikát č. 27285 vydaný 4. 12. 2000.

Výrobce Mapei, Sp. z o.o. má zavedený systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 Certifikát č. IT328016 vydaný BUREAU VERITAS 20.3. 2015 systém environmentálního managementu dle EN ISO 14001 - Certifikát č. IT321379 vydaný BUREAU VERITAS 1.3. 2023 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ISO 45001 – Certifikát č. IT321385 vydaný BUREAU VERITAS 1.3. 2023.

Výrobce Mapei GmbH Německo má zavedený systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 – Certifikát č. 14292 vydaný CERTIQUALITY Srl 21. 4. 2009.

Výrobce Mapei GmbH Rakousko má zavedený systém jakosti dle EN ISO 9001:2015 – Certifikát č. 20 4829-2016-AQ-GER-DAkkS vydaný DNV GL – Business Assurance 20.11. 2017.

Distributor má zaveden systém managementu kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2015. Certifikát č. 66429, vydaný dne 28. 08. 2024 CERTIQUALITY Srl.

Místo a datum vyhotovení:

Olomouc 4.11. 2024



Ing. Petr Hlavoň – jednatel

 spol. s r.o. (6)
Smetanova 192/33, 779 00 Olomouc
tel.: 585 201 151 e-mail: info@mapei.cz
IČO: 13642715 DIČ: CZ13642715
Společnost je zapsána v OR vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 529