

Biaxo 4



Parametry

Materiál	Litina
Max. provoz. tlak	4 bar
Max. provoz. teplota	90 °C
Možnosti provozu	<ul style="list-style-type: none"> • Teplovodní (jen voda) • Čistě elektrický
Dodací lhůta	6+ týdnů
Na míru	Ne

Povrch (standardní)


Bílá čistá
(RAL 9010)



Bez úpravy
(Bez povrchové úpravy)



Připojení (standardní)



Článekové litinové radiátory Biaxo mají dlouhou životnost a čistý design připomínající prvorepublikový styl. Tip: Tento litinový radiátor je možné dodat v exkluzivní povrchové úpravě s černo-zlatým nebo černo-stříbrným lesklým lakem anebo nově v antických kladívkových odstínech zlaté, stříbrné a měděné! Litinové radiátory na čistě elektrický provoz jsou na dotaz. Nadstandardní povrchové úpravy a barvy pro litinové radiátory Laurens Cena za nadstandardní povrchovou úpravu nebo barvu litinového retro radiátoru (např. transparentní nebo metalický lak, strukturované barvy nebo galvanická úprava) se stanovuje vždy na základě konkrétní poptávky a konstrukčně-technických možností radiátoru. V těchto případech se může dodací lhůta prodloužit o 2-3 týdny navíc. Pro více informací ohledně nadstandardních povrchových úprav kontaktujte naše Radiátorová Studia, kde Vám rádu poradíme a popřípadě zajistíme dodání vzorku laku nebo povrchu předem.

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Biaxo 4

Varianty na podlahu

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
BI4-360-F	360 x 60 x 144	47	200	0.35	3.9
BI4-475-F	475 x 60 x 144	65	315	0.51	4.6
BI4-660-F	660 x 60 x 144	93	500	0.9	5.1
BI4-760-F	760 x 60 x 144	103	602	1	6.6
BI4-960-F	960 x 60 x 144	132	800	1.2	8.3

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/biaxo-4/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-biaxo4.pdf

Technický list konzoly na zed:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf

Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zem mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délky uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.

Biaxo 4

Varianty na zeď

Kód	Š x V x H [mm]	Q [W] (75/65/20°C)	Rozteč [mm]	Objem [l]	Váha [kg]
BI4-360-W	300 x 60 x 144	47	200	0.35	3.9
BI4-475-W	415 x 60 x 144	65	315	0.51	4.6
BI4-660-W	600 x 60 x 144	93	500	0.9	5.1
BI4-760-W	700 x 60 x 144	103	602	1	6.6
BI4-960-W	900 x 60 x 144	132	800	1.2	8.3

URL produktu:

<https://www.laurens.cz/radiatory/litinove-radiatory/biako-4/>

Technický list:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-biako4.pdf

Technický list konzoly na zeď:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/tech-hak.pdf

Upozornění pro litinové radiátory při manipulaci:

https://www.laurens.cz/data/web_laurens/produkty/pdf/5/upozorneni-litiny.pdf

UPOZORNĚNÍ: Údaje uvedené v této tabulce jsou za jeden článek. Cena zahrnuje standardní povrchovou úpravu a kompletní složení celého radiátoru dle požadavku zákazníka vč. konečného testu těsnosti. Hmotnost se vztahuje na prázdný článek. Tolerance rozměrů činí +/- 5 mm na celý složený radiátor. Varianty na zeď mají z důvodu omezení průhybu a lepšího rozložení váhy u radiátorů nad 15 článků délku uprostřed jeden nebo dva články s nožičkou navíc. Varianty na zeď nezahrnují cenu konzolí, které se navrhují až na základě celkové hmotnosti radiátoru a typu zdiva.

Veškeré údaje uvedené v tomto základním ceníku odpovídají informacím, které byly k dispozici v době tisku. Uvedené ceny jsou orientační, nezahrnují žádné příplatky (např. za způsob připojení, jiné barvy, atp.), jsou bez DPH a dopravy. U objednávek nad 5000 Kč poskytujeme přepravu v rámci ČR zdarma. Tiskové chyby, technické a jiné změny jsou vyhrazeny. Aktuální informace o radiátorech, ventilech a příslušenství naleznete vždy na www.laurens.cz. V případě dotazů kontaktujte naše Radiátorová Studia telefonicky na výše uvedených číslech nebo e-mailem.