



EAN: 4057304004513
static.hansa.com/65252213



- Kuchyně
- Veřejné a poloveřejné, Průmysl
- Hybridní, Zásuvkový transformátor
- Stojánková
- Chrom
- Otočné výtokové rameno
- Páka Easy-Grip ke snadnému uchopení, Dvě ovládací páky/ rukojeti
- Tlačný přepínač, Automatické vrácení přepínače do původní polohy
- Normální - Rovnoměrný a jemný proud vody, Intenzivní - povzbuzující proud vody
- Vytahovací ruční sprška
- Uzavírací vršek s keramickými destičkami, Směšovací ventil pro ruční nastavení teploty, Filtr(y) na nečistoty
- Senzor se systémem Autofocus - automatické zaostřování, Elektromagnetický ventil řízený impulsem, Zdroj napájení, Světelná indikace funkcí
- Flexibilní připojovací hadice
- Povrchy přicházející do styku s pitnou vodou obsahují méně než 0,3 % olova, Vodní cesty bez poniklování, Možnost dalšího nastavení softwaru pomocí tlačítka
- 2 proudy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar **12.0 l/min**

Technické vlastnosti

Velikost DN (jmenovitý rozměr) **DN15**
Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **1-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **200 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **EB**
Materiál **Mosaz/Plast**
Rozsah otáčení výtokového ramene **120° (80° / 60°)**

Nastavení softwaru

Čas dotečení **4 s (2/4/8/10/20 s)**
Automatické spláchnutí **off (off/12/24/48/72 h)**
Automatická doba spláchnutí **30 s (10/30/60/120/180 s)**
Max. doba průtoku **40 s (10/40/60/120/180 s)**

Elektronické vlastnosti


Napájecí napětí **230 / 5 V**

Předpisy


EU Directive **C € Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
Norma EN **EN 1111, EN 200 , EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A14+A15:2021, Part 19.11.4**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822) Hansa lab.**
Třída ochrany **IP 55 / transformer IP 20**

Schválení a Prohlášení

Prohlášení o shodě **LVD**



Náhradní díly



SP65252213

Název	Kód
01 Čistící filtr	59914085
02 Napájecí zdroj, 5 V Ukončeno	59914138
03 Upevňovací desky	59914132
04 Upevňovací destička	59910008
05 Uživatelské rozhraní	59914139
06 Páka	59914140
07 Vršek pro teplou vodu	59914141
08 Vršek pro studenou vodu	59914142
09 Těsnící sada	59914144
10 Regulátor teploty	59914585
11 Aerátor	59914583
12 Hlavová sprcha	59914584
13 Vysoký výtokové rameno	59914582
14 Upevňovací část Ukončeno	59914615