

EAN: 4057304017414
static.hansa.com/54372207



"Když se skvělý design stane atrakcí sám o sobě, víte, že změní váš život k lepšímu. Kromě toho, že tato nová klasika přináší krásu, je také navržena tak, aby každou moderní koupelnu posunula na vyšší úroveň. Štíhlý design a ladné tvary dělají z této baterie ozdobu každého prostoru.

Vysoká kvalita



Elegantní design

Gumový aerátor proti vodnímu kameni pro snadné čištění

Vyrobeno v Evropě

Perfektně se hodí do každé koupelny"

- Umyvadlo
- Jednopáková
- Stojánková
- Chrom
- Pevné výtokové rameno
- CASCADE® aerátor, PCA® aerátor s konstatním průtokovým množstvím nezávislým na změnách tlaku
- Jedna ovládací páka / rukojeť, Pin - ovládací páka s tyčinkou, Páka se symboly teplé a studené vody
- Funkce pro nastavení maximální teploty a průtoku vody
- ø 30 mm keramická kartuše pro ovládání teploty a průtoku vody
- Flexibilní připojovací hadice
- Tělo baterie z mosazi DZR
- Bez odpadní soupravy



Technické údaje

Vlastnosti průtoku

Průtokové množství při 3 bar (s regulátorem průtoku) **6.0 l/min**

Technické vlastnosti

Zdroj teplé vody **max. +70°C**
Pracovní tlak **0.5-10 bar**
Velikost přípojky **G3/8**
Projection **133 mm**
Zabezpečení proti zpětnému toku (ČSN EN 1717) **AA**
Materiál **Mosaz**

Předpisy


Norma EN **EN 817**
Třída hlučnosti **I (ISO 3822)**

Schválení a Prohlášení


DVGW **DW-6506DN0781**
Prohlášení o shodě **DoC**
EPD **S-P-06391**

Udržitelnost

EPD module A1 (kg CO2 eq.) **6,51**
EPD module A2 (kg CO2 eq.) **0,31**
EPD module A3 (kg CO2 eq.) **0,62**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.) **7,44**
EPD module A4 (kg CO2 eq.) **0,21**
EPD module B7 (kg CO2 eq.) **1854,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.) **0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.) **0,02**
EPD module C4 (kg CO2 eq.) **0,06**
EPD module D (kg CO2 eq.) **-5,29**



Náhradní díly



SP54372207

	Název	Kód
01	Páka	1014999V
02	Záslepka	1012105V
03	Krytka	1012132V
04	Upevňovací matice, M34x1.5	1012133V
05	Kartuše, 3.0	1014428V
06	Aerator a klíč, PCA 5.7 l/min	1012273V
07	Upevňovací set	59913479