




PŮDORYS




POHLED A



KRYTÍ VÝZTUŽE



POHLED B



POZNÁMKA

POUŽÍVĚNÝ POKRCH – TŘÍDA D400
MAX. HLoubKA DNA POD POKRACHEM TERÉNU AŽ 6,0 m
ULOŽIT DLE GEOLOG. PODMINEK STAVBY NA ŠTĚRKOVÝ NÁSYP
POPŘ. ZAKLADOVOU DESKU – DLE NAVRHU STATIKA
HLADINA PODZEMNÍ VODY MAX. 0,5m ODE DNA –
V PŘÍPADĚ VYŠŠÍ HLADINY NUTNO POSODIT NA VYPYVÁNÍ
JE UVAŽOVÁNO SE ZAKRTOVOU DESKOU S OZUBEH
NADRŽ MOŽNO NAPSIT VODOU AŽ PO ÚPLNĚM ZASYPÁNÍ ZEMINOU
NA VYŽÁDÁNÍ JE MOŽNO VYROBIT Z BETONU PRO
JINOU AGRESIVITU PROSTŘEDÍ (NAPŘ. XA2)

PARAMETRY PRVKU:

OZNAČENÍ	POČET	OBJEM (m³)	HMOTN. (t)	DĚLKA (mm)	ŠÍŘKA (mm)	VÝŠKA (mm)	PLUCHA (m²)
PNO 280 330 193 14 BZP	1	4,991	12,478	3580	3080	2070	

KOVANÍ, ÚCHTY, VÝZTUŽ:

OZNAČ.	POPIS	HMOTN.	POČET	POZNÁMKA
H1	DEHA 6319 – 12,5 – 1100		4	–
H2	ODFORM. ÚCHYT Z VÝZTUŽE TŘÍDY "CZ" – viz.výk.výztuže		4	–

OCEL:

10 505 (R)

BETON:

C40/50 – XA1
c16/20

Min. manipulací pevnost:

NARÝSOVANO DLE ČSN EN 1992-1-1
DEKRY JSOU VYZNAČENY K VNĚJŠÍMU ÚČELU PRŮTOKU
PŮDORYSŮ OBLOUKŮ JSOU PŮDORYSŮ OBLOUKŮ
NEZNAČENÉ OBLOUKY JSOU 1/2 D.r.m (E22).
NEZNAČENÉ OBLOUKY JSOU 45. 90. resp 180.
CELKOVÉ DEKRY MOŽNĚ JSOU STŘEŽNÉ DEKRY
KOTVENÍ ÚCHYTŮ PROVĚST DLE PROVĚŘENÝCH SMĚRNIC
PROJISLOVĚ KOVANÍ MOŽNO NARÝSOVAT ROVNOCENNĚ
JINOU VYROBE.

KRYTÍ VÝZTUŽE: POKRCHOVÁ OPRAVA

▼ PŮDORYSŮ BEDNĚNÍ
▽ 2x HLÁZENÝ POKRCH
▽ ZDRSNĚNÝ POKRCH
● POHLEDOVÝ BETON
▽ ZATÍŽENÝ POKRCH
▽ VYMÁVANÝ BETON

MANIPULACE DÍLCI:

min. 60°

ZKOSENÍ HRAN:

min. 10mm

ZNAČENÍ ZKOSENÍ:

POKUD NEJINÝ OZNAČENÍ UVEDENO NA VÝKRESE,
PŘEDPOKLÁDÁ SE ZKOSENÍ VŠECH HRAN

LEGENDA KÓTOVACÍCH ČAR:

— KÓTOVÁNÍ TĚL PRVKU
--- KÓTOVÁNÍ HRAN (OS) KOVANÍ
--- KÓTOVÁNÍ ÚCHYTŮ

REVIZE:

OZN.	POPIS REVIZE – ZMĚNY	ZMĚNY
---	---	-

AKCE: PREFA BRNO a.s. –

PRAVOÚHLÉ NADRŽE VYSOKÉ

OBJEKT: PNO 280/.../193/14 BZP

VYPRACOVAL: ING. MARCHOVÁ

PROJEKTOVAL: ING. MARCHOVÁ

ZODP. PROJEKTANT: ING. LUKÁČ

TP PRVKU (VÝKRESU) NÁZEV PRVKU

PNO 280 330 193 14 BZP

DATUM: 25.02.2015

MĚŘÍTKO: 1:25

FORMÁT: 6x44

ČÍSLO VÝKRESU: TVAR – VÝZTUŽ

ARCHIVACNÍ ČÍSLO: REVIZE VÝKRESU

www.prefa.cz +420 541 583 111