



**KERMI**



plochá  
tichá  
jednoduchá

# x-well<sup>®</sup> F150

## Větrací jednotka

Plochá konstrukce pro stropní nebo předstěnovou montáž

# x-well® F150

## Ideální pro rekonstrukce díky ploché konstrukci.

### 1

#### Šetří místo

Plochá konstrukce se **stavební hloubkou pouhých 191 mm** minimalizuje nároky na prostor. Umožňuje montáž do předstěnových instalací nebo podhledů.



### 2

#### Snadná montáž

Větrací jednotka se dodává předmontovaná, což umožňuje **rychlou a jednoduchou** montáž na stěnu nebo strop.



### 3

#### Tichý provoz

Účinné tlumení hluku díky promyšleným systémovým komponentům. **Nízká hladina akustického výkonu: 38 dB(A).**



### 4

#### Vysoká účinnost

Účinné zpětné získávání tepla (**88 % dle EN 13141-7**) s regulací podle vlhkosti; volitelně také se zpětným ziskem vlhkosti.



### 5

#### Uživatelsky přívětivá

Automatické řízení podle **vlhkosti, teploty a času**; provoz možný bez připojení odvodu kondenzátu.



plochá  
tichá  
jednoduchá



## Flexibilní

Různé možnosti připojení poskytují **vysokou flexibilitu** při volbě napojení přímo na místě instalace.



## Atraktivní cena

Ideální řešení pro byty a rodinné domy do cca **105 m<sup>2</sup>**, vhodné pro rekonstrukce i novostavby.



## Perspektivní řešení

**Podpora Modbus a volitelně s/bez KNX**; volitelně s ovládacím prvkem pro další nastavení.



## Integrované řízení

Pro jednoduché uvedení do provozu a stabilní objem vzduchu; možnost integrace do **řídícího systému KERMI**.



## Vysoký komfort

Automatické řízení podle aktuální potřeby a automatický **letní bypass**, který v létě využívá chladnější noční vzduch pro přirozené ochlazení interiéru.

6


7

8

9

10

## Půdorys - příčný řez



### Univerzální vzduchový rozvodný systém pro všechny požadavky

Flexibilní využití téměř pro všechny aplikace – rychlá montáž a spolehlivý provoz. Doplněn o vývody vzduchu v mnoha designových provedeních – pro každý požadavek vždy vhodné řešení.

### Pro další informace:

#### KERMI Větrání obytných místností

<https://www.kermi.com/cs/cz/vyrobyky/vetrani-obytnych-mistnosti/>

#### KERMI Sekce ke stažení

<https://www.kermi.com/cs/cz/ke-stazeni/>

